

SOOVITUS

- ▶ Kassipoegadele kasvueas
- ▶ Tiinuse ja imetamise ajal
- ▶ Anoreksia
- ▶ Haigusjärgne paranemine




400 g

2 kg



SPECIFIC™ FPD KITTEN

OMADUSED JA KOOSTISE PÕHJENDUS



Suurendatud valgu, vitamiinide ja mineraalainete sisaldus vastab kasvueas kassipoegade ning tiinete ja imetavate kasside vajadustele.




DHA on oomega-3-rasvhape, mis toetab aju ja nägemisorganite arengut.



EPA ja DHA on oomega-3-rasvhapped, mis avaldavad soodsat mõju terve naha, karvastiku ja liigeste arengule.



Kvaliteetsed ja kergestiseeditavad koostisosad tagavad toitainete optimaalse tarbimise, vähendades samal ajal rooja kogust.



Täakliiliaekstrakt vähendab rooja lõhna ning piirab ebameeldiva lõhnaga gaaside teket.

LISAINFORMATSIOON

- ▶ **Kõrge energiatase ja tasakaalustatud toitainete sisaldus** SPECIFIC™ FPD Kitten toidus tagab piisava koguse energiat ja toitaineid, vajamata selleks mahuliselt suurt toidukogust.
- ▶ Toit sisaldab **peedisäsi** ja kirpteelehe seemnekestadest pärinevat **psülliumi**, mis soodustavad mao-sooletrakti tervist.
- ▶ SPECIFIC™ FPD Kitten on väga sobivaks toiduks noortele kasvavatele kassipoegadele alates võõrutamisest (5.-6. elu-nädalal) kuni steriliseerimise/kastreerimiseni või 8.-12. kuu vanuseni (sõltuvalt tõust). Pärast seda tuleks kass üle viia SPECIFIC™ FXD/FXW Adult, SPECIFIC™ FCD/FCW Crystal Management või SPECIFIC™ FCD-L Crystal Management Light toidule.
- ▶ Noortele steriliseeritud/kastreeritud kassipoegadele on soovitatav SPECIFIC™ FND Neutered Young toit.
- ▶ SPECIFIC™ FPD Kitten on sobiv toit ka **tiinete ja imetavate kasside** suurenenud energia- ja toitainete vajaduste katmiseks.
- ▶ Võrreldes tavapärasega on tiine kassi toiduvajadus umbes 1,5 korda suurem. Imetava kassi toitainete vajadus sõltub pesakonna suurusest ja võib olla 1,5 kuni 5 korda suurem tavapärasest. Imetavatele kassidele on soovitatav võimaldada vaba juurdepääs SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten toidule.
- ▶ Energia ja toitainete vajadus võib suureneda operatsioonidest, traumadest ja anoreksiast paranemisel. SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten on väga sobiv toit sellisteks suure energiavajadusega perioodideks.

EI SOOVITATA

- ▶ Madala energiavajadusega kassidele.

TOITAINETE SISALDUS

Toitaine	Sisaldus 100 g	Sisaldus MJ
Metaboliseeruv energia kJ	1751	
Toorvalk g	40.0	22.8
Toorrasv g	19.4	11.1
Süsivesikud g (NFE)	25.2	14.4
Toorkiud g		1.0
Kaltsium g	1.10	0.63
Fosfor g	0.92	0.53
Magneesium g	0.080	0.046
Naatrium g	0.38	0.22
Oomega-3-rasvhapped g	0.96	0.55
EPA g	0.28	0.16
DHA g	0.30	0.17
n-3:n-6 suhe	1:3	1:3
Vesi g		

Üksikasjalikum analüüs vt. **SPECIFIC™ toitude tehniline informatsioon**




KOOSTIS

Maisivalk, kalajahu, nisu, searasv, kartulivalk, riis, loomse valgu hüdrolüsaat, vitamiinid ja mikroelemendid (sh kelaaditud mikroelemendid), kalaõli, munapulber, mais, mineraalained, peedisäsi, tselluloosipulber, kirpteelehe seemnekestad, tauriin, tääklilliaekstrakt. Naturaalsete antioksüdantidega (tokoferoolid, rosmariiniekstrakt, vitamiin C). Ei sisalda tehislikke värv-, lõhna- ega maitseaineid.

TOITMISJUHEND (GRAMMI PÄEVAS)

Päevane toiduvajadus võib kõikuda sõltuvalt kassi tõust, ümbritsevast keskkonnast, aastaajast, aktiivsusest jms. Seepärast on soovitatav jälgida kassi konditsiooni ja kehamassi ning vastavalt sellele kohandada toidu kogust.

Imetava kassi toitainete vajadus sõltub pesakonna suurusest. 2, 4 ja 8 kassipoja puhul kasvab energiavajadus vastavalt 1,5, 2 ja 3 korda võrreldes normaalse täiskasvanud kassi energiavajadusega. Imetavatele kassidele on soovitatav võimaldada vaba juurdepääs toidule.

  				
 kg	 <4 kuud	 4 - 9 kuud	 9 - 12 kuud	 Täiskasvanud
kg	g	g	g	g
0.5	40	30	25	15
1	60	50	35	25
1.5	80	65	45	30
2	95	75	55	40
2.5	110	90	65	45
3	125	100	75	50
4	150	120	90	60
5	175	140	105	70
6	200	160	120	80
7	220	175	130	90
8	240	190	145	95
9	260	210	155	105
10	280	225	165	110
11	300	240	180	120
12	315	250	190	125

