



ACETONA Energy Power

Energiasööt lehmadele, mullikatele, lammastele ja kitsedele

ACETONA energiasöödad sisaldavad energiat, mis tõstavad veresuhkru taset. ACETONA ainulaadne koostis ja toimeviis toetavad oluliselt lehma tervist laktatsiooniperioodi alguses.

LABORIKATSED ON NÄIDANUD, ET ACETONA ENERGY POWER:

- stimuleerib mikroobset valgusünteesi ja toodab enam mikroobe;
- toodab enam propioonhapet, mis suurendab glükoosisisaldust veres;
- toodab enam lenduvaid rasvhappeid (VFA), mis on põhiliseks energiaallikaks kasvu ja laktatsiooni puhul.



KOOSTIS:

Suhkrupediilõigud, nisukliid, propüleenglükool, suhkrualkoholi segu, lutsernijahu, melass, lignotselluloos, vitamiinpremik, õllepärm, Progut, taimeõli.

ANALÜÜTILINE KOOSTIS:

Niiskus	12,0%	Fosfor	3 g/kg	A-vitamiin	105 000 RÜ/kg
Toorproteiin	9,5%	Magneesium	2 g/kg	D-vitamiin	35 000 RÜ/kg
Toorrasv	1,7%	Naatrium	2 g/kg	E-vitamiin	2 050 mg/kg
Toorkiud	12,0%	Energia (ME) mj/ka	12,6		
Toortuhk	7,0%	Energia (NEL) mj/ka	7,8		
Ksülitool	2,4%	Setaiin	700 mg/kg		
Arabinitool	1,0%	Nikotiinamiid	2000mg/kg		
Kaltsium	11 g/kg				

KASUTAMINE:

Lehmad ja mullikad

Alustage söötmist ligikaudu kaks nädalat enne poegimist ja jätkake kuni piimatoodang on saavutanud kõige kõrgema taseme või kuni esimese seemenduseni. Keskmise annus on 0,5 kg lehma kohta päevas.

Sööda halva kvaliteedi ja isupuuduse korral või kui loomal on kalduvus ketoosile, suurendage peale poegimist kogust kaks korda umbes kolmeks nädalaks.

Lambad ja kitsed

Alustage söötmist ligikaudu kaks nädalat enne eeldatavat poegimist ja jätkake kuni karjamaale minekuni või 8 nädalat pärast poegimist. Keskmise annus on 50 g looma kohta päevas.

SÄILITAMINE:

Säilitada jahedas ja kuivas ruumis.

PAKEND:

25 kg kott

TOOTJA:

Hankkija, Soome

Hankkija

